

LRT 6520 in Sachsen-Anhalt - Standortgruppe 1 – „Basenreiche Standorte“

	Standort	Pflanzengesellschaft	Vorkommen	LRT-Arten	Weitere Arten	Anmerkungen
1.1	mäßig trocken-frisch nährstoffarm basenreich (Kalkgebiete)	Laserpitio latifolii- Trisetum flavescentis	Elbingeröder Kalksteingebiet, Elbingeröder Hochfläche	Helictotrichon pubescens Laserpitium latifolium Phyteuma orbiculare Sanguisorba minor Trisetum flavescentis	Cardaminopsis halleri Geranium sanguineum Melampyrum nemorosum Orobanche caryophylla Primula veris Trollius europaeus Veronica teucrium	oberflächlich entkalkt: Subass. von <i>Lathyrus linifolius</i> , Übergänge zum Halbtrockenrasen, immer im Mosaik/ kleinräumigen Wechsel mit anderen Gesellschaften

LRT 6520 in Sachsen-Anhalt - Standortgruppe 2 – „Basenarme Standorte“

	Standort	Pflanzengesellschaft	Vorkommen	LRT-Arten	Weitere Arten	Anmerkungen
2.1	frisch nährstoffarm lehmig, steinig basenarm (sauer- schwach sauer)	Meo-Festucetum rubrae	Hüttenröder, Hasselfelder, Harzgeröder, Elbingeröder und Benneckensteiner Hochfläche, Hochharz, Gebirgsauen Warme Bode und Rappbode aufgelassene Wiesentäler westlich Stiege, aufgelassene Wiesentäler/Brachen Harzer Bachtäler	Agrostis capillaris Alchemilla vulgaris Arnica montana Festuca rubra Hypericum maculatum Meum athamanticum Phyteuma orbiculare Poa chaixii	Alchemilla glaucescens Cardaminopsis halleri Carum carvi Colchicum autumnale Dianthus deltoides Genista germanica Geranium sanguineum Geum rivale Hypochoeris maculata Iris sibirica Lilium martagon Orchis mascula Phyteuma nigrum Primula veris Ranunculus polyanthemos Rhinanthus minor Serratula tinctoria Silene viscaria Succisa pratensis Thesium pyrenaicum Thlaspi caerulescens Trifolium spadiceum	Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)

					Trollius europaeus Veronica teucrium	
2.2	frisch-feucht nährstoffarm-mäßig nährstoffversorgt sandig-lehmig basenarm (sauer- schwach sauer)	Phyteumo- Festucetum rubrae	Hasselfelder, Harzgeröder und Elbingeröder Hochfläche, Hochharz	Agrostis capillaris Alchemilla vulgaris Arnica montana Festuca rubra Helictotrichon pubescens Hypericum maculatum Phyteuma orbiculare Phyteuma spicatum Trisetum flavescens	Alchemilla glaucescens Cardaminopsis halleri Carum carvi Geum rivale Iris sibirica Primula veris Rhinanthus minor Serratula tinctoria Succisa pratensis Thlaspi caerulescens Trollius europaeus	nährstoffarm: Subass. von Nardus stricta feucht: Subass. von Cirsium palustre Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)
2.3	(mäßig)frisch-feucht nährstoffreich sandig-lehmig basenarm (sauer- schwach sauer)	Geranio sylvatici- Trisetetum flavescentis	Hüttenröder, Hasselfelder und Harzgeröder Hochfläche, Elbingeröder Kalksteingebiet, Elbingeröder Hochfläche, Benneckensteiner Hochfläche, Gebirgsauen Warme Bode und Rappbode, Bergwiesenbrachen Harzer Bachtäler, Luppode und Seitentäler, südlich und westlich Hüttenrode	Agrostis capillaris Alchemilla vulgaris Arnica montana Bistorta officinalis Centaurea pseudophrygia Crepis mollis Festuca rubra Geranium sylvaticum Helictotrichon pubescens Hypericum maculatum Phyteuma orbiculare Phyteuma spicatum Poa chaixii Trisetum flavescens	Alchemilla glaucescens Anemone sylvestris Asperula tinctoria Campanula glomerata Cardaminopsis halleri Carum carvi Coeloglossum viride Colchicum autumnale Crepis praemorsa Dianthus deltooides Genista germanica Geranium sanguineum Geum rivale Iris sibirica Lilium martagon Montia fontana Orchis mascula, O. ustulata Orobanche caryophyllea Parnassia palustris Pedicularis palustris Pedicularis sylvatica Phyteuma nigrum Primula veris Prunella grandiflora	frisch + mäßig nährstoffreich: Subass. von Nardus stricta mäßig trocken-frisch + nährstoffreich: Subass. von Plantago media feucht: Subass. von Polygonum bistorta Wachtelkönig ! (<i>Crex crex</i>) Goldener Scheckenfalter (<i>Euphydryas aurinia</i>)

					Pulsatilla pratensis Ranunculus polyanthemos Rhinanthus minor R. alectorolophus Serratula tinctoria Silene viscaria Succisa pratensis Thesium pyrenaicum Thlaspi caerulescens Trollius europaeus Veronica teucrium	
--	--	--	--	--	--	--